

S.A.S RPOWER

3 RUE GUSTAVE EIFFEL F-66350 TOULOUGES

Tel.: +33 4 83 43 54 00 mail: contact.rpower@gmail.com

GROUPE MOTOPOMPE DPH50LE

GROUPE MOTOPOMPE DIESEL A INJECTION DIRECTE MONTE SUR CHÂSSIS DE 32MM ET EQUIPEE DE 4 PLOTS ANTIVIBRATOIRES. EQUIPE D'UN MOTEUR DIESEL HYUNDAI MONO-CYLINDRE A DEMARRAGE MANUEL PAR LANCEUR ET ELECTRIQUE, REFROIDI PAR AIR. POMPE EN FONTE D'ALUMINIUM - GARNITURE MECANIQUE CARBONE CERAMIQUE .

DESCRIPTION		DPH50LE	GROUPE MOTOPOMPE PHOTO NON CONTRACTUELLE
			SolaStocks
	Débit Maxi (m3/h)	33	
	Hauteur Maxi (m)	52	
	Granulométrie mm	9	
GROUPE	Diamètre d'aspiration (mm)	50	
	Diamètre de refoulement (mm)	50	Licitation Company
MOTOPOMPE	CHASSIS TUBULAIRE	32MM	
	PLOTS ANTIVIBRATOIRES	4	
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L) 12		
	CONSOMMATION (I/h)	2,85	
	TYPE MOTEUR	D300	
	PUISSANCE MAX (CV A 3000TR/MN)	6	
MOTEUR	VITESSE	3000TR/MN	
	REGULATION MOTEUR	MECANIQUE	
	DEMARRAGE	ELEC / LANCEUR	
	CYLINDREE (cc)	296	COURBE DE PERFORMANCES
	CAPACITE D'HUILE (L) 0,8	COORDE DE PERFORMANCES	
	POMPE	FONTE ALUMINIUM	Country de Bonformero DDU501
POMPE	TURBINE ET DIFFUSEUR	FONTE	Courbe de Performances DPH50L
POWPE	GARNITURE MECANIQUE	CARBONE / CERAMIQUE	
	OUVERTURE DU CORPS DE POMPE PAR 6 AXES FILETES		
	POIDS NET (kg.)	52	E40 5
INFORMATIONS	POIDS BRUT (kg.)	55	520
LOGISTIQUES	DIMENSIONS NET (mm)	540X445X635	Tanten o
			10 Débît en m3/h ³⁰ 40

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES POUR MOTOPOMPE DPH50LE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
KRG	KIT BROUETTE AVEC ROUES GONFLABLES	1
SO259050	TYUAUX D'ASPIRATION EN 5M	1
SO304051	TUYAUX DE REFOULEMENT EN 25M	1
7809200	FILTRE A HUILE	1
7007100	FILTRE A AIR	1
7811300	FILTRE A GAS-OIL	1

^{*}Photos non contractuelles

^{*}Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable